




**50 stickers occultants carrés pour vitre et porte de douche**



**Marque :** Ambiance-sticker

**Référence :** trans-ROS-004

**Prix :** ~~49.00€~~24.50€

Offre valable du 01/09/2019 au 25/01/2090

**Options disponibles :**

*Taille (HxL) :* 50 x 100 cm -50 stickers carrés 10x10 cm

**Critères associés :**

*Sticker personnalisé :* Oui

**Descriptif :**

Le sticker occultant carré pour votre salle de bain et vos fenêtres !

Les **stickers occultants carrés** et ce **\_nameofproduct\_**, vous donneront des idées de **décoration** !

**Description du sticker :**

La dimension de cette planche de **stickers carrés occultants** est de **H50 x L100 cm**

Cette planche se compose de 50 **stickers carrés** qui mesurent **H10 X L10 cm**

Où coller cet autocollant déco ?

Ce **sticker paroi de douche occultant carré** est parfait pour votre **porte salle de douche** !

Cet **adhésif pour paroi de douche occultant** vous permettra de rendre l'atmosphère de votre **salle de bain** plus design et attrayante.

L'**adhésif occultant fenêtre carré** vous permet également de préserver votre intimité lorsque vous êtes à l'intérieur de votre maison.

Le **sticker occultant carré** est idéal posé sur une baie vitrée pour masquer le vis à vis dans votre bureau !

Les **stickers occultants carrés** s'intègrent aisément dans tous les intérieurs.

Descriptions du **sticker occultant carrés** :

Matériau : Vinyle sablé satin Crystal (spécial pour porte de douche et vitre)

Les conseils pour bien poser votre **sticker occultant carré**.

1. Humidifier la vitre

2. Décoller le papier support
3. Placer le sticker sur la vitre (l'humidité permet de faire des ajustements)
4. Laisser sécher
5. Retirer le film de transfert

**IMPORTANT :** Vous avez la possibilité de disposer du **sticker occultant carré** de la façon dont vous souhaitez. Ce qui donne des multiples idées pour **décorer votre intérieur**.



**Comment poser un sticker**



## Spécifications techniques

**Type de vinyle:** Avery Dennison® 500 Event Film Matt / Orafol Orajet® 3164-XMRA matt **Durée de vie:** 5 ans **Épaisseur:** 0,1 mm **Enlevable:** oui. s'enlève sans trace **Étanche:** oui **Lavable à l'eau:** oui **Résistance aux solvants:** oui **Toxique:** non **Inflammable:** non (norme NF P 92-501 - M1) **Odeur:** aucune **Type d'adhésif:** colle acrylique **Résistance à la température:** -40 à 85°C **Origine:** Fabriqué en France & Belgique

\* S'applique à tous nos vinyles imprimés et découpés sur mesure. Non applicable pour les ardoises, phosphorescents, tableaux blanc et autres types de matériaux

[Lien vers la fiche du produit](#)