



## Sticker porte capitonnée chesterfield blanc



**Marque :** Ambiance-sticker

**Référence :** col-J4-ROS-A784

**Prix :** ~~49.00€~~ 23.90€

Offre valable du 14/01/2019 au 31/01/2029

### Options disponibles :

*Taille (HxL) :* 205 x 63 cm, 205 x 73 cm (+ 10.00€), 205 x 83 cm (+ 20.00€), 205 x 93 cm (+ 30.00€)

*Finition :* Mat, Brillant

### Critères associés :

*Notes des stickers :* 4 étoiles

### Descriptif :

Des stickers portes pour votre déco !

Avec ce **sticker de porte** représentant un **\_nameofproduct\_**, vous allez pouvoir **décorer** les **portes** de votre chez vous de manière simple et originale ! Plongez-vous dans un autre climat !

Taille H204 x L83 cm. Vinyle imprimé adhésif. Epaisseur: 0.3mm. Notice de pose incluse.

Pose facile et sans bulle d'air.

Si votre porte est plus petite, couper le sticker le long des bords.

**Le sticker est livré en 2 bandes enroulées de 41,5 cm x 203 cm afin de le coller plus facilement.**

Le **sticker déco porte**, c'est créer une atmosphère originale avec une **décoration tendance** !! Où coller cet autocollant déco ?

Ce **sticker porte** sera parfait pour **décorer** la **porte** de votre **salon**, de votre **bureau** ou de votre **chambre** !  
Si vous aimez voyager, les **stickers pour portes** vous rappelleront de nouveaux paysages et vous feront oublier l'ambiance du quotidien.

Trompez vos invités grâce à des visuels originaux !

Impression numérique en haute définition sur du vinyle autocollant de qualité supérieure. La grande épaisseur du **sticker** permet une pose aisée. Décollez l'**adhésif porte** de son support et appliquez-le de gauche à droite sur votre **porte**.

Un repositionnement est possible durant les premiers mois. Le **sticker** tient ensuite durablement sur votre **porte**, sans l'abîmer lors du décollage.



**Comment poser un sticker**



Spécifications techniques

**Type de vinyle:** Avery Dennison® 500 Event Film Matt / Orafol Orajet® 3164-XMRA matt **Durée de vie:** 5 ans **Epaisseur:** 0,1 mm **Enlevable:** oui. s'enlève sans trace **Étanche:** oui **Lavable à l'eau:** oui **Résistance aux solvants:** oui **Toxique:** non **Inflammable:** non (norme NF P 92-501 - M1) **Odeur:** aucune **Type d'adhésif:** colle acrylique **Résistance à la température:** -40 à 85°C **Origine:** Fabriqué en France & Belgique

\* S'applique à tous nos vinyles imprimés et découpés sur mesure. Non applicable pour les ardoises, phosphorescents, tableaux blanc et autres types de matériaux

[Lien vers la fiche du produit](#)