




Wandtattoo terrazzo Sechsecke Boden pratameno Anti-Rutsch



Marke: Ambiance-sticker

Hinweis: col-floor-RJ-A2469

Preise: 49.00€ 24.50€

Das Angebot ist gültig vom 23/08/2022 bis 09/02/2060

Verfügbaren Optionen:

Größe (HxL) : 40 x 90 cm -10 stickers hexagones 20x18 cm, 60 x 135 cm -10 stickers hexagones 30x26 cm (+ 40.00€)

Kriterien zugeordnet:

Sticker personnalisé : Oui

Beschreibung:

Wandtattoos terrazzo Sechsecke Boden für Ihren deko!

Diese **wandtattoos terrazzo Sechsecke Boden** und dieser **_nameofproduct_** Sie können endlich die Dekoration Ihres Bodens mit der Ihrer Wände harmonisieren! Unsere Bodenaufkleber und Fliesen sind sehr einfach anzuwenden. Sie schneiden leicht mit einer Schere, um in jede Ecke Ihres Hauses zu passen.

- Verlegeanleitung: Ziehen Sie den Aufkleber von seiner Unterlage ab und tragen Sie ihn auf einen glatten Boden auf. Einfach zu installieren, keine Luftblasen.

- Wasserdichte und rutschfeste Kunststoffoberfläche

- Beständig gegen Kratzer und Reinigungsmittel

- Dicke: 0,2 mm

Größe terrazzo Sechsecke Boden :

Für die 40 x 90 cm, sind die **wandtattoos terrazzo Sechsecke Boden** 20 x 18 cm

Für die 60 x 135 cm, sind die **wandtattoos terrazzo Sechsecke Boden** 30 x 26 cm

Was ist ein Bodenaufkleber?

Dies ist ein großer halbflexibler Aufkleber mit einer Größe von ca. **40x90 cm**, der 0,2 mm dick ist. Sie nehmen ihn ab und tragen ihn trocken, sauber und glatt auf. Der Aufkleber ist ein Vinyl gedruckt und laminiert auf der Oberseite. Es widersteht Krallen, Kratzern, Wasser, Putzmitteln und häufigen Passagen von Menschen.

Wie setze ich einen Bodenaufkleber?

Ziehen Sie den Aufkleber von der Unterlage ab und tragen Sie ihn auf eine trockene, saubere, glatte und porenfreie Oberfläche auf. Unser Easy Apply Spezial-Vinyl lässt Luft während der Installation entweichen. Die Installation ist schnell und garantiert ohne Luftblasen. Der Sticker ist am Anfang neu positionierbar, wodurch Sie einen Pose-Fehler korrigieren können.

Kann ich einen Bodenaufkleber schneiden?

Ja, unsere Bodenaufkleber lassen sich leicht mit einer Schere oder einem Cutter schneiden. Wenn unser Aufkleber zu groß für Ihre Oberfläche ist, schneiden Sie einfach die Kanten ab, die zum Beispiel mit einem Lineal und einer Schneide überstehen. Es ist einfach und schnell.

Kann ich einen großen Bereich mit Bodenaufklebern abdecken?

Sie können mehrere identische Bodenaufkleber nebeneinander aufbringen, um einen großen Bereich abzudecken. Das Ergebnis ist oft schön, auch wenn sie die gleichen Aufkleber sind, die aneinander geklebt werden. Das Ideal ist, sie von Kante zu Kante anzuwenden, aber Sie können auch einen Aufkleber am Rand einer anderen überlagern. Die geringe Dicke von 0,2 mm fühlt sich kaum an, auch nicht barfuss.

Wo kann man einen Bodenaufkleber anbringen?

Der Bodenaufkleber haftet auf jeder trockenen Oberfläche, sauber, glatt und porenfrei (Fliesen, Leinen, Stein, rohes oder lackiertes Parkett, Glaswolle, ...). Der Aufkleber hält auch, wenn er die Fugen Ihrer Fliesen bedeckt. Nicht empfohlen auf: Teppich, Ziegel, Kies, nicht ebene Oberfläche.

Hinterlässt der Bodenaufkleber Spuren?

Der Aufkleberboden hinterlässt im ersten Monat keine Spuren. Wenn Sie nach drei Jahren Ihren Wandaufkleber abziehen, können Klebspuren auftreten. Verwenden Sie einfach ein Lösungsmittel oder heißes Wasser, um sie zu reinigen. Ihr Boden, Fliesen, Linoleum, Parkett oder andere werden nicht beschädigt.

Wo kann man diesen Deko-Aufkleber kleben?

Anwendungsrat

Den Aufkleber von der Unterlage abziehen und auf eine trockene, saubere, glatte und porenfreie Unterlage (Fliesen, Leinen, Stein, Roh- oder Lackparkett, Glaswolle, ...) auftragen. Der Aufkleber hält auch, wenn er die Fugen Ihrer Fliesen bedeckt. Nicht empfohlen auf: Teppich, Ziegel, Kies, nicht ebene Oberfläche.

WICHTIG: Sie haben die Möglichkeit, jedes Element des Aufklebers so anzuordnen, wie Sie möchten. Das gibt mehrere Ideen, um Ihr Interieur zu dekorieren.



Wie man ein Wandtattoo



Technische Spezifizierung

Vinyl Typ: Orafol Orajet® 3164-XMRA Matte Monomer + KOALA Schutzfolie **Haltbarkeit:** 3 Jahre bei normalem Gebrauch **Rutschfest:** Ja **Wasserdicht:** Ja **Waschbar mit Wasser:** Ja **Repositionierbar:** Nein. Im Falle eines Installationsfehlers wird der Aufkleber jedoch am Anfang neu positioniert. **Luftblasen:** nein. Easy Apply Spezial-Vinyl, das Luftblasen vermeidet. **Beständigkeit:** Dank des Kunststoff-Schutzlaminats ist der Bodenaufkleber beständig gegen Reiben, Kratzen, Wasser und Reinigungsmittel (Bleichmittel, Antipilzmittel, Stripper, ...), sowie für Personenpassagen. **Abnehmbar:** ja. Spuren von Kleber können während des Entfernens auftreten. Lösungsmittel oder heißes Wasser werden sie sehr leicht entfernen. **Giftig:** Nein **Entzündlich:** Nein (NF P 92-501 - M1) **Geruch:** keiner **Art des Klebers:** Acrylkleber **Rendering:** Matt **Temperaturbeständigkeit:** -40 bis 85 ° C **Herkunft:** Hergestellt in Frankreich und Belgien. Vinyl: Hergestellt in Deutschland.

* Gilt für alle unsere bedruckten und geschnittenen Vinyls. Nicht anwendbar für Schiefer, Phosphoreszenzmittel, Whiteboards und andere Arten von Materialien

[Link zum Artikel](#)