

### Stickers sol stop covid-19



Marque : Ambiance-sticker Référence : col-floor-SAND-005

**Prix:** 25.00€12.50€

Offre valable du 27/05/2020 au 31/12/2039

### **Options disponibles:**

 $Taille (HxL) : 30 \times 30 \text{ cm}, 40 \times 40 \text{ cm} (+10.00€), 50 \times 50 \text{ cm} (+20.00€), 60 \times 60 \text{ cm} (+30.00€)$ 

## Critères associés :

Sticker personnalisé: Oui

## **Descriptif:**

Des stickers sol covid-19 pour votre sécurité!

En cette période particulière de pandémie **COVID-19**, la prévention reste la principale arme pour combattre la propagation du **coronavirus**.

Grâce à ce \_nameofproduct\_, vous pourrez signaler toutes les mesures sanitaires à respecter dans les lieux publics.

## Description du sticker sol stop covid-19:

- Conseil de pose: Décoller le sticker de son support et l'appliquer sur un sol lisse. Facile à poser, pas de bulle d'air.
- Surface plastifiée étanche et antidérapante
- Résistant aux rayures et aux produits de nettoyage
- Epaisseur: 0,2 mm

Où coller cet autocollant déco?

Le **sticker stop coronavirus** s'approprie pour tous les endroits où les personnes sont amenés à se rendre : les bureaux, les hôpitaux, les magasins...

Avec l'autocollant covid-19, il est essentiel de ne pas céder à la panique dans tous les lieux publics !

Les stickers covid vous permettrons d'avoir directement le réflexe de marquer la distanciation sociale.

**IMPORTANT :** Vous avez la possibililé de placer ces **stickers sol stop covid** de la façon dont vous souhaitez.



Comment poser un sticker



# Spécifications techniques

Type de vinyle: Avery Dennison® 500 Event Film Matt / Orafol Orajet® 3164-XMRA matt Durée de vie: 5 ans Epaisseur: 0,1 mm Enlevabe: oui. s'enlève sans trace Etanche: oui Lavable à l'eau: oui Résistance aux solvants: oui Toxique: non Inflammable: non (norme NF P 92-501 - M1) Odeur: aucune Type d'adhésif: colle acrylique Résistance à la température: -40 à 85°C Origine: Fabriqué en France & Belgique

* S'applique à tous nos vinyles imprimés et découpés sur mesure. Non applicable pour les ardoises, phosphorescents, tableaux blanc et autres types de matériaux	

Lien vers la fiche du produit