
50 stickers occultants carrés pour vitre et porte de douche



Marque : Ambiance-sticker
Référence : trans-ROS-004

Prix : ~~49.00€~~ 24.50€
Offre valable du 01/09/2019 au 25/01/2090

Options disponibles :
Taille (HxL) : 50 x 100 cm -50 stickers carrés 10x10 cm

Critères associés :
Sticker personnalisé : Oui

Descriptif :
Le sticker occultant carré pour votre salle de bain et vos fenêtres !

Les **stickers occultants carrés** et ce **_nameofproduct_**, vous donneront des idées de **décoration** !

Description du sticker :

La dimension de cette planche de **stickers carrés occultants** est de **H50 x L100 cm**

Cette planche se compose de 50 **stickers carrés** qui mesurent **H10 X L10 cm**

Où coller cet autocollant déco ?

Ce **sticker paroi de douche occultant carré** est parfait pour votre **porte salle de douche salle** !

Cet **adhésif pour paroi de douche occultant** vous permettra de rendre l'atmosphère de votre **salle de bain** plus design et attrayante.

L'**adhésif occultant fenêtre carré** vous permet également de préserver votre intimité lorsque vous êtes à l'intérieur de votre maison.

Le **sticker occultant carré** est idéal posé sur une baie vitrée pour masquer le vis à vis dans votre bureau !

Les **stickers occultants carrés** s'intègrent aisément dans tous les intérieurs.

Descriptions du **sticker occultant carrés** :

Matériau : Vinyle sablé satin Crystal (spécial pour porte de douche et vitre)

Les conseils pour bien poser votre **sticker occultant carré**.

1. Humidifier la vitre

2. Décoller le papier support
3. Placer le sticker sur la vitre (l'humidité permet de faire des ajustements)
4. Laisser sécher
5. Retirer le film de transfert

IMPORTANT : Vous avez la possibilité de disposer du **sticker occultant carré** de la façon dont vous souhaitez. Ce qui donne des multiples idées pour **décorer votre intérieur.**



Comment poser un sticker



Spécifications techniques

Type de vinyle: Avery Dennison® 500 Event Film Matt / Orafol Orajet® 3164-XMRA matt **Durée de vie:** 5 ans **Epaisseur:** 0,1 mm **Enlevabe:** oui. s'enlève sans trace **Etanche:** oui **Lavable à l'eau:** oui **Résistance aux solvants:** oui **Toxique:** non **Inflammable:** non (norme NF P 92-501 - M1) **Odeur:** aucune **Type d'adhésif:** colle acrylique **Résistance à la température:** -40 à 85°C **Origine:** Fabriqué en France & Belgique

* S'applique à tous nos vinyles imprimés et découpés sur mesure. Non applicable pour les ardoises, phosphorescents, tableaux blanc et autres types de matériaux

Lien vers la fiche du produit