




100 stickers occultants triangles pour vitre et porte de douche



Marque : Ambiance-sticker

Référence : trans-ROS-006

Prix : ~~49.00€~~ 14.50€

Offre valable du 01/09/2019 au 25/01/2020

Options disponibles :

Taille (HxL) : 50 x 100 cm -100 stickers triangles 10x10 cm

Critères associés :

Sticker personnalisé : Oui

Descriptif :

Le sticker occultant triangle pour votre salle de bain et vos fenêtres !

Les **stickers occultants triangles** et ce **_nameofproduct_**, vous donneront des idées de **décoration** !

Description du sticker :

La dimension de cette planche de **stickers triangles occultants** est de **H50 x L100 cm**

Cette planche se compose de 100 **stickers triangles** qui mesurent **H10 X L10 cm**

Où coller cet autocollant déco ?

Ce **sticker paroi de douche occultant triangle** est parfait pour votre **porte salle de douche** !

Cet **adhésif pour paroi de douche occultant** vous permettra de rendre l'atmosphère de votre **salle de bain** plus design et attrayante.

L'**adhésif occultant fenêtre triangle** vous permet également de préserver votre intimité lorsque vous êtes à l'intérieur de votre maison.

Le **sticker occultant triangle** est idéal posé sur une baie vitrée pour masquer le vis à vis dans votre bureau !

Les **stickers occultants triangles** s'intègrent aisément dans tous les intérieurs.

Descriptions du **sticker occultant triangles** :

Matériau : Vinyle sablé satin Crystal (spécial pour porte de douche et vitre)

Les conseils pour bien poser votre **sticker occultant triangle**.

1. Humidifier la vitre
2. Décoller le papier support

3. Placer le sticker sur la vitre (l'humidité permet de faire des ajustements)
4. Laisser sécher
5. Retirer le film de transfert

IMPORTANT : Vous avez la possibilité de disposer du **sticker occultant triangle** de la façon dont vous souhaitez. Ce qui donne des multiples idées pour **décorer votre intérieur**.



Comment poser un sticker



Spécifications techniques

Type de vinyle: Avery Dennison® 500 Event Film Matt / Orafol Orajet® 3164-XMRA matt **Durée de vie:** 5 ans **Epaisseur:** 0,1 mm **Enlevable:** oui. s'enlève sans trace **Etanche:** oui **Lavable à l'eau:** oui **Résistance aux solvants:** oui **Toxique:** non **Inflammable:** non (norme NF P 92-501 - M1) **Odeur:** aucune **Type d'adhésif:** colle acrylique **Résistance à la température:** -40 à 85°C **Origine:** Fabriqué en France & Belgique

* S'applique à tous nos vinyles imprimés et découpés sur mesure. Non applicable pour les ardoises, phosphorescents, tableaux blanc et autres types de matériaux

[Lien vers la fiche du produit](#)