Sticker Des tiges de bambous alignées

Marque : Ambiance-sticker
Référence : SI_1276

Prix : 14.00€

Options disponibles :
Taille (HxL) : 35 x 15 cm, 55 x 25 cm (+ 10.00€), 80 x 35 cm (+ 20.00€), 100 x 40 cm (+ 25.00€), 120 X 40 cm (+ 33.00€), 140 x 50 cm (+ 45.00€), 155 x 55 cm (+ 57.00€), 180 x 70 cm (+ 73.00€), 200 x 80 cm (+ 89.00€)
Couleur : Noir, Blanc, Gris_clair, Gris_tourterelle_074, Gris_fonce, Gris_tempete_073, Taupe_816, Marron_clair_081, Sable, Chocolat, Noisette, Orange, Rouge_coquelicot_047, Rouge_tomate, Rouge_cerise_031, Bordeaux, Rose_poudre_429, Rose, Fushia, Lilas_042, Lavande_043, Violet, Bleu_poudre_172, Bleu_ciel, Bleu_glace_056, Bleu_marine, Bleu_fonce, Menthe, Turquoise, Vert_fonce, Vert_olive_493, Vert_cactus, Vert_pomme, Vert_pastel_622, Jaune_canari, Jaune_moutarde, Argent, Or_dore, Cuivre_092, Translucide_opaque_pour_vitre
Sens : Normal, Inversé

Critères associés :
Sticker personnalisé : Oui
Notes des stickers : 4 étoiles

Descriptif :
Des stickers fleurs pour votre déco !

Avec les **stickers muraux fleurs** et ce Des tiges de bambous alignées, vous pourrez enfin décorer l'intérieur de votre appartement ou maison à votre guise ! Choisissez une décoration naturelle pour votre mur avec ce sticker Des tiges de bambous alignées.

Où coller cet autocollant déco ?

Cet **autocollant déco** sera parfait votre **salon** ou votre bureau pour oublier le stress de la ville !

Comment poser un sticker

Spécifications techniques

Type de vinyle: Avery Dennison® 500 Event Film Matt / Orafol Orajet® 3164-XMRA matt **Durée de vie:** 5 ans **Epaisseur:** 0,1 mm **Enlevabe:** oui. s'enlève sans trace **Etanche:** oui **Lavable à l'eau:** oui **Résistance aux solvants:** oui **Toxique:** non **Inflammable:** non (norme NF P 92-501 - M1) **Odeur:** aucune **Type d'adhésif:** colle acrylique **Résistance à la température:** -40 à 85°C **Origine:** Fabriqué en France & Belgique

* S'applique à tous nos vinyles imprimés et découpés sur mesure. Non applicable pour les ardoises, phosphorescents, tableaux blanc et autres types de matériaux

Lien vers la fiche du produit