



## Papier peint préencollé arches abstraites aquarelles beiges



**Marque :** Ambiance-sticker

**Référence :** col-pp-ROS-D317

**Prix :** ~~159.00€~~ 94.90€

Offre valable du 09/03/2023 au 09/02/2030

### Options disponibles :

*Taille (HxL) :* M - H100 x L60 cm, L - H150 x L90 cm (+ 40.00€), XL - H200 x L120 cm (+ 80.00€)

### Descriptif :

Papier peint panoramique préencollé pour votre déco !

Avec le **papier peint intissé préencollé** et ce **\_nameofproduct\_**, vous pourrez enfin **décorer l'intérieur** de votre **appartement** ou **maison** à votre guise ! Application rapide à l'eau, sans colle et sans bulle d'air !

### Description:

Le kit est composé de 3 **arches multicolores en papier peint préencollé**.

La planche de **H100 x L60 cm** se compose de 3 **papiers peint arches**. Chaque **papier peint arche** mesure **H57 x L33 cm**.

La planche de **H150 x L90 cm** se compose de 3 **papiers peint arches**. Chaque **papier peint arche** mesure **H85.5 x L49.5 cm**.

La planche de **H200 x L120 cm** se compose de 3 **papiers peint arches**. Chaque **papier peint arche** mesure **H114 x L66 cm**.

Qualité supérieure: **papier peint** intissé épais et doux au toucher.

#### **Pose :**

Pulvériser de l'eau sur le dos du **papier peint**, puis le poser sur le mur Repositionnable dans les premières minutes Laisser sécher

#### **Caractéristiques techniques :**

Marque: **papier peint** Aquapaper® - made in France

Epaisseur: 290µm (épais) - grammage 175g/m<sup>2</sup> - permet une pose facile et sans bulle d'air. Résiste à la déchirure

Préencollé: pas besoin de colle. Vaporiser le lé et le mur avec de l'eau puis poser sur le mur. Repositionnable pendant la pose

Matériau: intissé à base de fibres cellulosiques et polyester liées par un acrylique. Le papier peint a une surface un peu granulée et douce au toucher - non lisse Rendu: satiné Lessivable: oui Résistant au grattage: oui Eco friendly: sans PVC et sans solvant Impression: rendu haute définition avec encre Latex à base d'eau, sans solvant Raccords: bord-à-bord Ignifugé: résistant au feu Certifications: répond aux normes européennes - Euroclasse C-s1, d0 Surface d'application: placoplâtre, gyproc, fibre de verre, bois, métal, béton peint, mur peint, et tout autre type de surface non poreuse. Ne convient pas au béton brut, ni aux surfaces très poreuses

**Une pose simple et rapide: on pulvérise de l'eau, on applique et c'est fini!**



## Où coller cet autocollant déco ?

Plus besoin d'être un bricoleur professionnel pour embellir les murs de sa maison ou de son appartement à l'aide de la **tapisserie moderne**.

Cette **tapisserie murale** est parfaite pour sublimer toutes les pièces de votre intérieur.

Des visuels de haute qualité grâce à l'impression numérique digitale haute définition.

Facile d'entretien, le **papier peint préencollé** se nettoie à l'éponge à l'eau claire.



## Comment poser un sticker



## Spécifications techniques

**Type de vinyle:** Avery Dennison® 500 Event Film Matt / Orafol Orajet® 3164-XMRA matt **Durée de vie:** 5 ans **Epaisseur:** 0,1 mm **Enlevable:** oui. s'enlève sans trace **Etanche:** oui **Lavable à l'eau:** oui **Résistance aux solvants:** oui **Toxique:** non **Inflammable:** non (norme NF P 92-501 - M1) **Odeur:** Aucune **Type d'adhésif:** colle acrylique **Résistance à la température:** -40 à 85°C **Origine:** Fabriqué en France & Belgique

\* S'applique à tous nos vinyles imprimés et découpés sur mesure. Non applicable pour les ardoises, phosphorescents, tableaux blanc et autres types de matériaux

[Lien vers la fiche du produit](#)