
Sticker Flèches WC



Marque : Ambiance-sticker
Référence : wc_ArrowsMW

Prix : ~~14.00€~~ 9.80€
Offre valable du 19/08/2016 au 20/08/2025

Options disponibles :
Taille (HxL) : 15 x 15 cm, 20 x 20 cm (+ 2.00€), 25 x 25 cm (+ 4.00€), 30 x 30 cm (+ 8.00€), 50 x 50 cm (+ 17.00€), 70 x 70 cm (+ 27.00€), 90 x 90 cm (+ 37.00€), 110 x 110 cm (+ 47.00€)
Couleur : Noir, Blanc, Gris_clair, Gris_tourterelle_074, Gris_fonce, Gris_tempete_073, Taupe_816, Marron_clair_081, Sable, Chocolat, Noisette, Orange, Rouge_coquelicot_047, Rouge_tomate, Rouge_cerise_031, Bordeaux, Rose_poudre_429, Rose, Fushia, Lilas_042, Lavande_043, Violet, Bleu_poudre_172, Bleu_ciel, Bleu_glace_056, Bleu_marine, Bleu_fonce, Menthe, Turquoise, Vert_fonce, Vert_olive_493, Vert_cactus, Vert_pomme, Vert_pastel_622, Jaune_canari, Jaune_moutarde, Argent, Or_dore, Cuivre_092, Translucide_opaque_pour_vitre
Sens : Normal, Inversé

Critères associés :
Sticker personnalisé : Oui

Descriptif :
Des stickers WC pour votre déco !

Ces **stickers muraux pour WC** et ce **sticker Flèches WC**, peuvent vous donner des idées pour la décoration !

Où coller cet autocollant déco ?

Cet **autocollant déco** sera parfait votre **salle de bain** ! **Ce sticker mural** sera parfait à vos **toilettes**! Il fera de votre **toilette** plus amusant et créatif et transformer votre salle de bains classique dans une chambre design et tendance.

Placez-le sur la porte de vos toilettes ces belles des autocollants élégants.

Comment poser un sticker



Spécifications techniques

Type de vinyle: Avery Dennison® 500 Event Film Matt / Orafol Orajet® 3164-XMRA matt **Durée de vie:**

5 ans **Epaisseur:** 0,1 mm **Enlevabe:** oui. s'enlève sans trace **Etanche:** oui **Lavable à l'eau:** oui **Résistance aux solvants:** oui **Toxique:** non **Inflammable:** non (norme NF P 92-501 - M1) **Odeur:** aucune **Type d'adhésif:** colle acrylique **Résistance à la température:** -40 à 85°C **Origine:** Fabriqué en France & Belgique

* S'applique à tous nos vinyles imprimés et découpés sur mesure. Non applicable pour les ardoises, phosphorescents, tableaux blanc et autres types de matériaux

Lien vers la fiche du produit