Sticker papier peint bambou de Sumatra



Marque : Ambiance-sticker
Référence : col-mat-ROS-B788

Prix : ~~14.90€~~ 8.90€
Offre valable du 23/01/2019 au 31/12/2029

Options disponibles :
Taille (HxL) : 30 x 30 cm, 40 x 40 cm (+ 5.00€), 50 x 50 cm (+ 15.00€), 60 x 60 cm (+ 20.00€)
Finition : Mat, Brillant

Critères associés :
Sticker personnalisé : Oui
Notes des stickers : 4 étoiles

Descriptif :
Des papiers peints adhésifs bambou pour votre déco !

Avec les **papiers peints adhésifs bambou** et ce **_nameofproduct_**, vous pourrez enfin **décorer** l'**intérieur** de votre **appartement** ou **maison** à votre guise !

Dimension des papiers peints adhésifs bambou :

30 x 30 cm

40 x 40 cm

50 x 50 cm

60 x 60 cm

Où coller cet autocollant déco ?

Ces **papiers peints adhésifs bambou** seront parfaits pour toutes les pièces de la **maison** !

Les **stickers papiers peints bambou** vous permettront de rendre l'amtosphère de cette pièce plus agréable et plus conviviale. Collez les **papiers peints adhésifs bambou** sur **les murs** !

Avec les **tapisseries adhésives bambou**, créer l'originalité grâce à cette tendance qui plaira à tous vos convives. Aménager votre **intérieur** avec cette nouvelle **décoration bambou** à effet naturel !!

IMPORTANT : Vous avez la possibilité de disposer chaque éléments du **sticker mural** de la façon dont vous souhaitez. Ce qui donne des multiples idées pour **décorer votre intérieur.**



Production
Franco belge

Comment poser un sticker



Spécifications techniques

Type de vinyle: Avery Dennison® 500 Event Film Matt / Orafol Orajet® 3164-XMRA matt **Durée de vie:** 5 ans **Epaisseur:** 0,1 mm **Enlevabe:** oui. s'enlève sans trace **Etanche:** oui **Lavable à l'eau:** oui **Résistance aux solvants:** oui **Toxique:** non **Inflammable:** non (norme NF P 92-501 - M1) **Odeur:** Aucune **Type d'adhésif:** colle acrylique **Résistance à la température:** -40 à 85°C **Origine:** Fabriqué en France & Belgique

* S'applique à tous nos vinyles imprimés et découpés sur mesure. Non applicable pour les ardoises, phosphorescents, tableaux blanc et autres types de matériaux

Lien vers la fiche du produit