Sticker Relax refresh renew



Marque : Ambiance-sticker
Référence : SI_0144

Prix : 17.00€

Options disponibles :
Taille (HxL) : 35 x 30 cm, 50 x 40 cm (+ 10.00€), 70 x 55 cm (+ 20.00€), 90 x 70 cm (+ 30.00€), 110 x 80 cm (+ 42.00€), 130 x 100 cm (+ 56.00€)
Couleur : Noir, Blanc, Gris_clair, Gris_tourterelle_074, Gris_fonce, Gris_tempete_073, Taupe_816, Marron_clair_081, Sable, Chocolat, Noisette, Orange, Rouge_coquelicot_047, Rouge_tomate, Rouge_cerise_031, Bordeaux, Rose_poudre_429, Rose, Fushia, Lilas_042, Lavande_043, Violet, Bleu_poudre_172, Bleu_ciel, Bleu_glace_056, Bleu_marine, Bleu_fonce, Menthe, Turquoise, Vert_fonce, Vert_olive_493, Vert_cactus, Vert_pomme, Vert_pastel_622, Jaune_canari, Jaune_moutarde, Argent, Or_dore, Cuivre_092, Translucide_opaque_pour_vitre

Critères associés :
Sticker personnalisé : Oui

Descriptif :
Des stickers pour salle de bain pour votre déco !

Avec les **stickers muraux pour salle de bain** et ce **sticker Relax refresh renew**, vous donnera des idées de décoration ! Ce sticker Relax refresh renew et un bon conseil pour garder la propreté pour vous et pour votre salle de bain.

Où coller cet autocollant déco ?

Cet **autocollant déco** sera parfait votre **salle de bain** ! C'est le sticker idéal pour décorer vos meubles de salle de bain, les miroirs, le carrelage des murs ou tout autour du bain ou de la douche. Grâce à ce petit effort de décoration murale, votre salle de bain sera bien plus design et attrayante.

Comment poser un sticker



Spécifications techniques

Type de vinyle: Avery Dennison® 500 Event Film Matt / Orafol Orajet® 3164-XMRA matt **Durée de vie:** 5 ans **Epaisseur:** 0,1 mm **Enlevabe:** oui. s'enlève sans trace **Etanche:** oui **Lavable à l'eau:** oui **Résistance aux solvants:** oui **Toxique:** non **Inflammable:** non (norme NF P 92-501 - M1) **Odeur:** aucune **Type d'adhésif:** colle acrylique **Résistance à la température:** -40 à 85°C **Origine:** Fabriqué en France & Belgique

* S'applique à tous nos vinyles imprimés et découpés sur mesure. Non applicable pour les ardoises, phosphorescents, tableaux blanc et autres types de matériaux

Lien vers la fiche du produit