



9 stickers carreaux de ciment scandinave nykya



Marque : Ambiance-sticker

Référence : col-tiles-ROS-B023

Prix : ~~14.90€~~ 8.90€

Offre valable du 28/01/2019 au 31/12/2029

Options disponibles :

Taille (HxL) : 30 x 30 cm - 9 stickers 10x10cm, 45 x 45 cm - 9 stickers 15x15cm (+ 10.00€), 60 x 60 cm - 9 stickers 20x20cm (+ 20.00€)

Finition : Mat, Brillant

Sens : Normal, Inversé

Critères associés :

Sticker personnalisé : Oui

Descriptif :

Des stickers carrelage pour votre déco !

Avec les **stickers carrelage scandinave** et ce **_nameofproduct_**, vous pourrez enfin **décorer l'intérieur** de votre **appartement** ou **maison** à votre guise !

Dimension des stickers carrelages :

Pour le 30 x 30 cm, les **stickers carrelages** mesurent 10 x 10 cm

Pour le 45 x 45 cm, les **stickers carrelages** mesurent 15 x 15 cm

Pour le 60 x 60 cm, les **stickers carrelages** mesurent 20 x 20 cm

Où coller cet autocollant déco ?

Cet **autocollant déco carreaux de ciment scandinave** sera parfait pour votre **cuisine** ou votre **salle de bain**, pour ramener plus de fantaisie dans votre **intérieur** !

Cet **adhésif carreaux de ciment** vous permettra de rendre l'atmosphère de cette pièce plus agréable et plus conviviale. Collez ce **sticker** sur **les murs**, **le mobilier** ou même sur **les fenêtres** !

Avec les **stickers muraux carrelages scandinave**, créer l'originalité grâce à **ses belles palettes de couleurs**, **ses gravures originales** ou **ses dessins coloré** qui plaira à tout vos convives. Aménager votre **cuisine** ou la **salle de bain** avec cette nouvelle **décoration tendance** !!

IMPORTANT : Vous avez la possibilité de disposer chaque éléments du **sticker** de la façon dont vous souhaitez. Ce qui donne des multiples idées pour **décorer votre intérieur**.



Comment poser un sticker



Spécifications techniques

Type de vinyle: Avery Dennison® 500 Event Film Matt / Orafol Orajet® 3164-XMRA matt **Durée de vie:** 5 ans **Epaisseur:** 0,1 mm **Enlevable:** oui, s'enlève sans trace **Etanche:** oui **Lavable à l'eau:** oui **Résistance aux solvants:** oui **Toxique:** non **Inflammable:** non (norme NF P 92-501 - M1) **Odeur:** Aucune **Type d'adhésif:** colle acrylique **Résistance à la température:** -40 à 85°C **Origine:** Fabriqué en France & Belgique

* S'applique à tous nos vinyles imprimés et découpés sur mesure. Non applicable pour les ardoises, phosphorescents, tableaux blanc et autres types de matériaux

[Lien vers la fiche du produit](#)